



Compresseur à vis APS 15D g3 Combi Dry 10 bar 15 ch/11 kW 1550 L/min 500 L

12 478,75 €

HT: 10 398,96 €

Product Images



Additional Information

Référence	36213-G3
EAN	08712418413571
Longueur (mm)	1940
Largeur (mm)	665
Hauteur (mm)	1665
Poids (kg)	450.000000
Charge de travail (% travail / repos)	100/0
Puissance moteur (ch/kW)	15.0 ch / 11.0 kW
Classe de rendement du moteur	IE3
Type de moteur	AC
Entrainement	Entraînement par courroie crantée
Panneau de contrôle	ES 4000 S
Sécheur	Oui
Tension de sécheur (V)	230
Réservoir d'air	Oui
Capacité de la cuve (l)	500
Cuve galvanisée	Non
Pression maximale (bar)	10
Débit d'air restitué (l/min)	1550
Débit d'air restitué (m3/h)	93
Niveau sonore dB(A) (0 m)	67
Niveau sonore dB(A) (4 m)	47
Types fiche de prise	EU
Liquide de refroidissement	R134a
Raccord d'air principal (")	3/8
Température ambiante minimale (°C)	4

Température ambiante maximale (°C)	46
Sans huile	Non
Bloc-vis	C55*
Étage	1
Démarrreur	Y-Δ
Alimentation (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Vitesse variable (IVR)	Non

