





Compresseur cuve galvanisé G 1000-500 PRO 11 bars K50 7.5 CV/5.5 kW 698 l/min 500 L

Product Images



Additional Information

Référence	369569
EAN	08712418332544
Longueur (mm)	1930
Largeur (mm)	600
Hauteur (mm)	1280
Poids (kg)	205.000000
Charge de travail (% travail / repos)	50/50
Démarrreur	Directe
Entrainement	Entraînement par courroie crantée
Diamètre de la grande poulie (mm)	400
Diamètre de la petite poulie (mm)	140
Cylindres	2
Alimentation (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Réservoir d'air	Oui
Capacité de la cuve (l)	500
Cuve galvanisée	Oui
Débit d'air aspiré (l/min)	872
Débit d'air restitué (l/min)	665
Débit d'air restitué (m3/h)	39.9
Pression d'enclenchement (bar)	9
Pression maximale (bar)	11
Niveau sonore dB(A) (0 m)	77
Niveau sonore dB(A) (4 m)	57
Niveau sonore dB(A) (7 m)	52
Réduction du bruit	Non
Raccord d'air principal (")	1/2

Nombre de raccords avec réducteur de pression	-
Étage	2
Sans huile	Non
Filtre avec reducteur	Non
Vitesse de la pompe (tr/min)	1200
Puissance moteur (ch/kW)	7.5 ch / 5.5 kW
Roue(s)	Non
Type de produit	K30
Refroidisseur intermédiaire	Oui
Refroidisseur de sortie	Oui

