



Compresseur à vis APS 30BD IVR Dry Onduleur 13 bar 30 ch/22 kW 770-4170 l/min

Prix normal

-32%

29 016,00 €

Prix spécial

19 637,54 €

HT: 16 364,62 €

Product Images



Additional Information

Référence	36430-BDX-IVR
EAN	08712418359817
Longueur (mm)	1320
Largeur (mm)	830
Hauteur (mm)	1555
Poids (kg)	503.000000
Charge de travail (% travail / repos)	100/0
Puissance moteur (ch/kW)	30.0 ch / 22.0 kW
Classe de rendement du moteur	IE3
Type de moteur	PM Synchroon motor
Entrainement	Entraînement direct 1:1
Panneau de contrôle	ES 4000 STANDARD
Sécheur	Oui
Tension de sécheur (V)	230
Réservoir d'air	Non
Capacité de la cuve (l)	Sans cuve
Cuve galvanisée	Non
Pression maximale (bar)	13
Débit minimum d'air restitué (l/m)	766
Débit maximum d'air restitué (l/m)	4167
Débit minimum d'air restitué (m3/h)	45.96
Débit maximum d'air restitué (m3/h)	250.02
Niveau sonore dB(A) (0 m)	68
Niveau sonore dB(A) (4 m)	48
Pression d'enclenchement (bar)	5.5
Types fiche de prise	EU

Débit d'air de refroidissement (m3/h)	2300
Raccord d'air principal (")	1
Sans huile	Non
Bloc-vis	C80
Étage	1
Démarrreur	Onduleur
Alimentation (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Section du câble d'alimentation	4 x 25 mm ²
Vitesse variable (IVR)	Oui
Vitesse minimale à 10 bar (rpm)	5262
Vitesse maximale à 10 bar (tr/min/Hz)	7768

