



---

**Clé à choc pneumatique Jumbo 1/2"  
949 Nm 10000 tr/min 6.2 bar +/- 225  
l/min**

## Product Images



## Additional Information

---

Référence	45424
EAN	08712418323009
Poids (kg)	1.210000
Longueur (mm)	250
Largeur (mm)	175
Hauteur (mm)	75
Consommation d'air maximale à 6.3 bar (l/sec)	+/- 3.75
Consommation d'air moyenne à 6,3 bar (l/min)	50
Consommation d'air maximale à 6.3 bar (l/min)	+/- 225
Taille du carré d'entraînement (")	1/2
Tours par minute (tr/Min)	10000
Couple de serrage max. (Nm)	949
Couple de décollement max.	1400 Nm
Pression de service (bar)	6.2

## Description

---

La clé à choc compacte de ½" a un couple maximal de 1613 Nm et une vitesse de rotation de 10000 tours/minute. La boulonneuse est dotée d'un mécanisme d'impact Jumbo innovant qui assure la durabilité, le fonctionnement doux et souple et surtout donne à l'utilisateur le couple le plus élevé en utilisant le moins d'air comprimé. L'outil est équipé d'un commutateur rotatif L/R et d'un contrôle de puissance sur 4 niveaux. Il possède un boîtier composite et ergonomique avec une poignée antidérapante. Avec un poids de seulement 1,27 kg et une longueur de 112 mm, vous pouvez travailler dans des endroits difficiles d'accès, comme le compartiment moteur ou les éléments de suspension du véhicule.

