




# Compresseur cuve galvanisé G 625-90 PRO 10 bars K18C 4 CV/3 kW 380 l/min 90L

369669



THE NEW VALVE COMPLIES WITH THE  
EUROPEAN STANDARD  
\*MANUFACTURED AFTER 01/05/2020



## Détails du produit

Référence	369669
EAN	08712418387179
Longueur (mm)	955
Largeur (mm)	500
Hauteur (mm)	905
Poids (kg)	84.000000
Charge de travail (% travail / repos)	50/50
Démarrreur	Directe
Entrainement	Entraînement par courroie crantée
Cylindres	2
Alimentation (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Réservoir d'air	Oui
Capacité de la cuve (l)	90
Cuve galvanisée	Oui
Débit d'air aspiré (l/min)	539
Débit d'air restitué (l/min)	415
Débit d'air restitué (m <sup>3</sup> /h)	24.9
Pression d'enclenchement (bar)	8
Pression maximale (bar)	10
Niveau sonore dB(A) (0 m)	97
Niveau sonore dB(A) (4 m)	77
Niveau sonore dB(A) (7 m)	72
Réduction du bruit	Non
Raccord d'air principal (")	1/2
Entrée d'air pour	2 Universel + Euro
Nombre de raccords	2 - 3

Nombre de raccords avec réducteur de pression	2
Étage	1
Sans huile	Non
Filtre avec reducteur	Non
Vitesse de la pompe (tr/min)	1400
Puissance moteur (ch/kW)	4.0 ch / 3.0 kW
Roue(s)	Oui
Type de produit	K18C
Refroidisseur intermédiaire	Oui
Refroidisseur de sortie	Oui

