



# Sécheur frigorifique RDO 1150 2 1/2" 19165 l/min 16 bar

## Product Images



## Additional Information

|  |                      |
|--|----------------------|
| Référence                                  | 3901150              |
| EAN  | 8712418399134        |
| Poids (kg)                                 | 250.000000           |
| Longueur (mm)                              | 662                  |
| Largeur (mm)                               | 856                  |
| Hauteur (mm)                               | 1534                 |
| Débit d'air à 7 bar (l/min)                | 19165                |
| Débit d'air à 7 bar (m3/h)                 | 1150                 |
| Taille raccord (")                         | 2 1/2                |
| Entrée d'air pour                          | Femelle              |
| Alimentation (V)                           | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Puissance (kW)                             | 2.4                  |
| Débit d'air de refroidissement (m3/h)      | 1900                 |
| Liquide de refroidissement                 | R513A                |
| Poids du réfrigérant (kg)                  | 3.49                 |
| Panneau de contrôle                        | Digital              |
| Point de rosée sous pression (°C)          | 3                    |
| Pression maximale (bar)                    | 14                   |
| Max. température de l'air d'admission (°C) | 55                   |
| Température ambiante minimale (°C)         | 1                    |
| Température ambiante maximale (°C)         | 45                   |
| Classe de pureté - humidité (ISO 8573-1)   | 4                    |
| Classification IP                          | IP 65                |
| Rejet de chaleur (kW)                      | 9.4                  |
| Niveau sonore dB(A) (0 m)                  | >65                  |
| Type                                       | RDO                  |

