



Compresseur HL 310-25 + Cloueuse/Agrafeuse 2en1 T50-90/40 + Dévidoir avec tuyau de 30 m

Product Images



Additional Information

Référence	36839-1-45420-5-46573
EAN	8712418044317
Longueur (mm)	600
Largeur (mm)	330
Hauteur (mm)	560
Poids (kg)	27.000000
Charge de travail (% travail / repos)	30/70
Démarrreur	Directe
Entrainement	Entraînement direct 1:1
Cylindres	1
Alimentation (V)	230 V / 50 Hz / 1 Ph
Réservoir d'air	Oui
Capacité de la cuve (l)	24
Cuve galvanisée	Non
Débit d'air aspiré (l/min)	196
Débit d'air restitué (l/min)	157
Débit d'air restitué (m3/h)	9.42
Pression d'enclenchement (bar)	6
Pression maximale (bar)	8
Niveau sonore dB(A) (0 m)	96
Niveau sonore dB(A) (4 m)	76
Niveau sonore dB(A) (7 m)	71
Réduction du bruit	Non
Raccord d'air principal (")	1/4
Entrée d'air pour	2 Universel
Nombre de raccords	2

Nombre de raccords avec réducteur de pression	1
Étage	1
Sans huile	Non
Filtre avec reducteur	Non
Vitesse de la pompe (tr/min)	2850
Puissance moteur (ch/kW)	2.0 ch / 1.5 kW
Roue(s)	Oui
Refroidisseur intermédiaire	Non
Refroidisseur de sortie	Non

